

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1	2	3	4
1.	Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai		
1.1.	elektriniai vežimėliai bei jų priedai suaugusiems asmenims ^Y	8 metai	labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui
1.2.	elektriniai vežimėliai neįgaliesiems vaikams nuo 14 metų ^Y	4 metai	
1.3.	skuteriai ^Y	6 metai	vienos arba abiejų kojų parėzė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialgė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims)
2.	Neįgaliųjų vežimėliai		
2.1.	palydovo valdomi rankiniai neįgaliųjų vežimėliai ^S		
2.1.1.	asmenims iki 18 m.	4 metai	III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas;
2.1.2.	asmenims nuo 18 m.	6 metai	hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį
2.2.	abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais		

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemonės (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1	2	3	4
	užpakaliniiais ratais ^S		
2.2.1.	universalaus tipo	6 metai	kai asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros ant užpakalinių ratų, judėti, visiškai apsitarnauti)
2.2.2.	aktyvaus tipo****	5 metai	kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos aplinkoje
2.3.	abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais priekiniais ratais ^S	6 metai	kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialiųjų įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu su varomaisiais priekiniais ratais
2.4.	abiem rankom valdomi svirtiniai neįgaliųjų vežimėliai ^S	5 metai	kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialiųjų įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu, varomu svirtimis
2.5.	vienpusio varymo nevarikliniai neįgaliųjų vežimėliai ^S	5 metai	kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl įvairių vienos rankos pakenkimų tegali judėti vienpusio varymo vežimėliu
2.6.	neįgaliųjų vežimėliai, skirti tetraplegikams ^S	5 metai	kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti vežimėliu su paaukštinta nugaros atrama bei lankais neslidžia danga
2.7.	individualiai pagaminti neįgaliųjų vežimėliai, skirti specialioms reikmėms (dušui, tualetui ir pan.) ^S	6 metai	kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti neįgaliųjų vežimėliu ir kai apsitarnauti (pvz.: duše, tualete ir kt.) jam būtinas vežimėlis, skirtas specialioms reikmėms tenkinti
3.	Neįgaliųjų vežimėlių reikmenys		
3.1.	neįgaliųjų tvirtinimo sistemos ^N * (diržai, petnešos ir korsažai, naudojami sėdint vežimėlyje)	5 metai	būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą
3.2.	plaštakos apsauginės priemonės ^N	1 metai	tetraparezė, tetraplegija
3.3.	varytuvai		
3.3.1.	mechaniniai Y	6 metai	asmenims, kurie naudojami aktyvaus tipo vežimėliais

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemonės (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1	2	3	4
3.3.2.	elektriniai Y	8 metai	Asmenims, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių, kai asmuo naudojami neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui
3.3.	varytuvai Y	4 metai	asmenims, kurie naudojami aktyvaus tipo vežimėliais
3.4.	padangos su sustiprinta apsauga, su kameromis N	2 metai	asmenims, kurie naudojami aktyvaus tipo vežimėliais ir neįgalųjų vežimėliais, skirtais tetraplegikams
3.5.	padangos (įprastos) su kameromis N	3 mėn.	asmenims, kurie naudojami vežimėliais
3.6.	baterijos S	3 metai	asmenims, kurie naudojami elektriniais vežimėliais
3.7.	įvairios vežimėlių ir kėdžių su ratukais dalys ir detalės N	1 metai	asmenims, kurie naudojami vežimėliais ir kėdėmis su ratukais
4.	Transporto priemonės		
4.1.	šliaužtuvai ir judamosios plokštės N	4 metai	asmenims, kuriems negali būti protezuojamos abiejų blauzdų ar šlaunų bigės
5.	Per(si) kėlimo priemonės		
5.1.	slankiosios lentos ir slankieji kilimėliai N	6 metai	asmenims, negalintiems vaikščioti
5.2.	keliemieji diržai ir diržų komplektai N	5 metai	asmenims, kurių judėjimo funkcija yra sutrikusi
6.	Dviračiai		
6.1.	kojomis minami triračiai S	6 metai	asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių; kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu
6.2.	kojomis minami keturračiai S	6 metai	asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti keturračiu
7.	Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės		
7.1.	vaikščiojimo lazdelės N		
7.1.1.	medinės	2 metai	raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, apatinių galūnių nervų pažeidimai); pažeista pusiausvyra (galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės
7.1.2.	metalinės	5 metai	

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1	2	3	4
			sutrumpėjimas)
7.2.	vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių ^N	5 metai	esant pusiausvyros sutrikimams
7.3.	alkūniniai ramentai ^N	5 metai	koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų trauma, insultas, stuburo pažeidimai ir trauminiai kaulų, raumens pažeidimai ir ligų pasekmės); po sąnarių endoprotezavimo
7.4.	pažastiniai ramentai ^N		
7.4.1.	mediniai	3 metai	abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos sutrikimas; reumatoidinis artritas. Po sąnarių endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, nervų sistemos ligų, sutrikdančių apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmių
7.4.2.	metaliniai	5 metai	
8.	Abiem rankom valdomos vaikščiojimo priemonės		
8.1.	vaikščiojimo rėmai ^N	6 metai	apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, trauma)
8.2.	vaikštytynės su ratukais ^N	6 metai	apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, trauma, sunki reumatoidinio artrito forma)
8.3.	vaikštytynės su staliuku ^S	6 metai	būklės, nurodytos 8.2 punkte
8.4.	sėdimosios vaikštytynės ^S	6 metai	
9.	Vaikščiojimo priemonių priedai		
9.1.	vasariniai antgaliai ^N	Iki susidėvėjimo	
9.2.	žieminiai antgaliai ^N	3 metai	
9.3.	paminkštintos pažastinių ramentų pažasties dalys ^N	iki susidėvėjimo	asmenims, kurie naudojami pažastiniais ramentais
9.4.	paminkštintos pažastinių ramentų rankenėlės ^N	iki susidėvėjimo	asmenims, kurie naudojami pažastiniais ramentais
9.5.	įvairios vaikščiojimo priemonių dalys ir detalės ^N	1 metai	asmenims, kurie naudojami vaikščiojimo priemonėmis
10.	Tualetų reikmenys		

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemonės (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1	2	3	4
10.1.	naktipuodžio kėdutės (su ar be ratukų) ^S	6 metai	būklės, nurodytos 1 ir 2.1 punktuose; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia; būklės, nurodytos 2.2 punkte, asmenims, kuriems nepritaikytas būstas; asmenims, sunkiai paeinantiems su vaikščiojimo priemone ir kurie gyvena be patogumų
10.2.	paaukštintos tualetų sėdynės ^N		
10.2.1.	atskiros (stovimos)	8 metai	būklės po endoprotezavimo operacijų, kai sutrikusios klubo sąnario funkcijos; neurologinės būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių
10.2.2.	tvirtinamos ir netvirtinamos	8 metai	
11.	Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonės		
11.1.	vonios (dušo) kėdės (su ir be ratukų) ^S	8 metai	būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose
11.2.	vonios suoliukai		
11.2.1.	nesudėtingos konstrukcijos ^N	5 metai	būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose
11.2.2.	elektriniai, valdomi pulteliu ^Y	5 metai	asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia
11.3.	vonios lentos ^N	5 metai	būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose
11.4.	vonios		
11.4.1.	nešiojamosios (pripučiamosios) ^{S**}	8 metai	
11.4.2.	sudedamosios ^{S**}	8 metai	
12.	Sėdimieji baldai		
12.1.	darbo kėdės ^{S***}	10 metų	būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose
12.2.	kėdutės ^S	10 metų	
12.3.	darbo kėdutės ^{S***}	10 metų	
12.4.	sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriai ^S	4 metai	būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą
12.5.	sėdimųjų baldų dalys ^N	4 metai	Asmenims, kurie naudojami sėdimaisiais baldais
13.	Stalai		
13.1.	lovos staliukai	10 metų	asmenims, kuriems nustatytas specialusis

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1	2	3	4
	(naudojami greta, virš arba ant lovos) ^N		nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia
14.	Priemonės praguloms išvengti ir jų priedai		
14.1.	lovos ^Y		
14.1.1.	rankomis reguliuojamos lovos	15 metų	asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims, turintiems visišką negalią
14.1.2.	automatiškai reguliuojamos lovos	15 metų	
14.2.	čiužiniai praguloms išvengti ^Y		asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims, turintiems visišką negalią, ir asmenims, kuriems yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl:
14.2.1.	poroloniniai	3 metai	galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagos apykaitos ligų, pasireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligos; kraujo ir kraujodaros organų ligų esant sunkiam funkciniam sutrikimui
14.2.2.	pripučiami	3 metai	
14.3.	pasėstai praguloms išvengti ^S	3 metai	asmenims, besinaudojantiems vežimėliais
14.3.1.	poroloniniai	3 metai	
14.3.2.	pripučiami oro	3 metai	
14.4.	patiesalai praguloms išvengti ^N	3 metai	asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, turintiems visišką negalią
14.5.	čiužinio užvalkalai N	iki susidėvėjimo	asmenims, kurie naudojami čiužiniais praguloms išvengti
15.	Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga		
15.1.	stovėjimo atramos ^S		
15.1.1.	vaikams	6 metai	hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.
15.1.2.	suaugusiems	8 metai	
15.2.	ritiniai ^N	4 metai	asmenims iki 18 metų dėl hemiplegijos arba

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemonės (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1	2	3	4
15.3.	volai ^N	4 metai	ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus hiperkinezinio sindromo ir pan.
16.	Valgymo ir gėrimo priemonės		
16.1.	stalo įrankiai ^N	3 metai	asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus
17.	Kopėčios ir lipynės		
17.1.	kopėčios ^N	10 metų	žemaūgiams asmenims bei asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku įlipti į standartinę vonią
18.	Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos, ir (arba) piršto funkcijas		
18.1.	rankinės plokščiosios replės ^N	5 metai	asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku pasiekti toli esančius daiktus
19.	Rengimąsi palengvinančios priemonės		
19.1.	kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonės ^N	5 metai	asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku susilenkti ir apsimausti kojines ir pėdkelnes

Pastabos:

Y – ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės;

S – sudėtingos techninės pagalbos priemonės;

N – nesudėtingos techninės pagalbos priemonės;

* – skirti asmenims, kuriems techninės pagalbos priemonės gaminamos tik pagal specialų užsakymą;

** – skirti asmenims, kurie gyvena be patogumų: pripažintiems nedarbingais; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia; ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

*** – skirti asmenims, kurie dirba ir (ar) mokosi;

**** – rekomenduojama skirti darbingo amžiaus asmenims.

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės
pagalbos priemonėmis ir šių priemonių
įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos
aprašo
2 priedas
(Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2010 m. spalio 7 d.
įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1.	Žmogaus fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai		
1.1.	kūno termometrai (kalbantys) N	5 metai	<p>abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško</p>
1.2.	Kraujospūdžio matuokliai (kalbantys) N	5 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.3.	gliukozės kiekio kraujyje matuoklis (kalbantis) N	5 metai	sergantis cukriniu diabetu ir nustatytas abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
2.	Laikmačiai		
2.1.	rankiniai laikrodžiai		
2.1.1.	Brailio ^S	5 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio
2.1.2.	kalbantys ^S	3 metai	geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
			<p>koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško</p>
2.2.	staliniai laikrodžiai (kalbantys) ^S	3 metai	<p>abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško</p>
3.	Orientavimo(si) priemonės		
3.1.	taktilinės (baltosios) lazdelės	Iki nusidėvėjimo, bet ne mažiau kaip 1 metai	<p>abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško</p>
3.2.	baltos (atraminės) lazdelės ^N	2 metai	<p>abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško</p>
3.3.	Elektroniniai orientavimosi	3 metai	abiejų akių aklumas:

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemonės (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
	prietaisai N		geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
4.	Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės		
4.1.	virtuvės svarstyklės ^S (kalbančios)	5 metai	<p>abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško</p>
4.2.	skysčio lygio rodytuvai ^N	3 metai	<p>abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško</p>
5.	Optinės priemonės		
5.1.	didinamieji stiklai		
5.1.1	su apšvietimo įrenginiu ^N	5 metai	abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
5.1.2	staliniai su apšvietimo įrenginiu ^N	5 metai	
5.1.3	be apšvietimo įrenginio ^N	5 metai	
5.1.4.	žiūronai ar teleskopai Y	5 metai	abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
6	Priemonės matymui		
6.1.	vaizdą didinanti sistema Y	8 metai	abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
6.2.	didinimo programinė įranga Y	4 metai	abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.	Rašomosios mašinėlės ir tekstiniai procesoriai		
7.1.	mechaninės Brailio rašomosios mašinėlės (*) Y	7 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
8.	Skaičiuotuvai		
8.1.	elektroniniai skaičiuotuvai (kalbantys) ^S	5 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
9.	Piešimo ir rašymo priemonės		
9.1.	rašymo rėmeliai (Brailio lentelės su rašymo įrankiu) ^{*N}	10 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
9.2.	nešiojamieji elektroniniai užrašymo įtaisai Brailio rašto naudotojams Y	5 metų	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
10	Garso įrašymo aparatai ir imtuvai		
10.1.	Daisy grotuvai įgarsintoms knygoms skaityti S	6 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
			korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
10.2.	diktofonai S	6 metai	<p>abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško“.</p>
11.	Telefonai ir telefono ryšio priemonės		
11.1.	laidiniai telefonai (kalbantys arba Brailio) ^N	10 metų	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
11.2.	judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (kalbantys) ^Y	4 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
12.	Matuokliai		
12.1.	ilgio matuokliai ^N	10 metų	<p>abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško</p> <p>abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško</p>
12.2.	Kalbos sintezatorius Y	4 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
12.3.	Ekranų skaitymo programinė įranga Y	4 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
			matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
12.4.	Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga	4 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
12.5.	Spalvų detektorius (kalbantis) S	5 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
13.	Priemonės skaitymui		
13.1.	Simbolių skaitymo įrenginys S	7 metai	abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

* – skirti asmenims, kurie moka arba mokosi Brailio rašto.

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
3 priedas
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2010 m. spalio 7 d.
įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1.	Laikmačiai		
1.1.	vibruojantys žadintuvai ^N	5 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
1.2.	žadintuvas su vibruojančia pagalvėle ^S	7 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
2.	Telefonai, telefono ryšio priemonės ir planšetiniai kompiuteriai		
2.1.	laidiniai telefonai ^S	10 metų	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB
2.2.	Judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (vibruojantys) ^S ar planšetiniai kompiuteriai	4 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB
3.	Garso perdavimo sistemos		
3.1.	vidinio ryšio (FM) sistemos ^S	5 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB
3.2.	prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai ^S	8 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.	Signalizavimo ir rodymo priemonės		
4.1.	durų skambučiai ^S	6 metų	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.2.	garso rodytuvai (elektroninės auklės) ^S	6 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.3.	įspėjamieji durų įtaisai ^S	6 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.4.	judesio rodytuvai ^S	6 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.5.	gaisro signalizatorius ^S	6 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

Eil. Nr.	Techninės pagalbos priemonės pavadinimas	Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas	Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
4.6.	dujų signalizatorius S	6 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.7.	dūmų signalizatorius S	6 metai	klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
